Universal™ Plus 87-665

TECHNISCHES DATENBLATT

Naturgummilatex

Druckdatum 31-01-2018

Handschuhmaterial

- Naturgummilatex. (Beschichtungs- material)
- Baumwollvelour (Träger- material)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe

Sensibilisatoren

- Latexproteine
- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Auslöser von Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein kann.

REACH-Verordnung 1907/2006

Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

Eigenschaften

- Sehr gute physikalische Eigenschaften
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit
- Proteingehalt: < 50 μg/g (Modified Lowry Test)
- Chlorinierung zur Erhöhung der Chemikalienfestigkeit, leichtes An- und Ausziehen sowie Minimierung des Gehalts an allergenen Proteinen.

EN-Testdaten

Flüssigkeitsdichtigkeit:

AQL (für Mikrolöcher) 0.65 or EN performance level 3

Chemical permeation:

Weitere Informationen über die Permeation von Chemikalien finden Sie auf der Ansell-Website.

a b c d e f
EN388:2003 X 0 1 0

Konformität mit europäischen Vorschriften

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN 388:2003,EN 374:2003 Dies sind Handschuhe der Kategorie III "Komplexe Konstruktion" (Schutz vor tödlichen Risiken). EC-Konformitätserklärung und Qualitätskontrolle des Endprodukts:

Centexbel

Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Verwendungsbeschränkungen

Handschutz

Nicht geeignet als Flammen- und Temperaturschutz < 0° C oder > 100° C.

Nicht geeignet als Schutz vor Ölen, Fetten, organischen Lösungsmitteln und Kohlenwasserstoffen.

Geeignet als Schutz vor einer radioaktiven Kontaminierung außerhalb von radioaktiven Sicherheitszonen.

Lagerung

Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.

Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Beschichtun gs- material	Träger- material	Griffprofil	Stulpenart	Farbe	AQL (EN374)	Puder- frei	EN-Größe	Länge (mm)	WandstÄrke in mm	Verpackung
Naturgummil	Baumwollvel	Schuppenmu	Gezackt	Blau	0.65	Nein	6.5 - 7, 7.5 -	305	0.40	1 Paar pro Beutel;
atex.	our	ster					8, 8.5 - 9, 9.5			12 Paar pro
							- 10			Hauptbeutel; 12
										Hauptbeutel pro
										Karton

