



CODICE 12105101	DESCRIPTION : TUTA CON CAPPuccio IN TYVEK + 1 PASSE - POUCES
	Filo : usare solo esclusivamente FILO di NYLON
	Assemblaggio : cuciture interne ricoperte all'esterno da fettuccia PLP+PE adesiva o mediante macchina saldatrice ad ultrasuoni
	Elastico : 03 X 05 a vista al cappuccio, alle caviglie e ai polsi con 1 passe-pouces - tra pollice e indice - in elastico 5 gomme - pretagliato da cm 15
	Zip : ricoperta da 1a pattella (adesivo su ambedue i lati) + una piccola pattella sottocollo (sagomata) da formare con macchina lineare e cucirla alla tuta munita di biadesivo per la chiusura. Eseguire l'invito di 2 cm
	Imbusto : singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto) Imballo : scatola da 25 pezzi


Fig. modello e dimensioni



Etichetta taglia per sacchetto



Marchio sul petto dav. sinistro



	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
A	110	120	130	140	150	150	+/-2 cm
B	84	86	89	92	95	98	+/-1 cm
C	162	167	171	178	183	188	+/-3 cm
D	14	14	15	15	16	18	+/-1 cm
E	23	23	23	24	26	26	+/-1 cm

Etichetta per cartone

18034058044074

Tyvek®

OVERALLS-TUTE-KOMBI-COMBINAISONS

WITH HOOD - ELASTIC HOOD + WRISTS + ANKLES + THUMB LOOPS
 CON CAPPuccio - ELASTICO CAPPuccio + POLSI + CAVIGLIE + PASSE POUCES
 MIT KAPUZE - GZUG KAPUZE + HANDGELENKE + FESSELN + DAUMENSCHLEIFE
 AVEC CAGOULE - ELAST. CAGOULE + POIGNETS + CHEVILLES + PASSE POUCES

MADE IN

12105101

25 PCS
1/S
LOT. 000000

Etichetta taglia per Indumento

INDUTEX Made of
DuPont™ Tyvek®

Model: **TOPGUARD®**

date: **12/12 CE 0624**

Protective Clothing Category III

EN 1462-1

EN 14625 EN 13992-1 EN 13034

164/170

84/92

SIZE S

INDEMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE
 VĚTĚKOVĚNA UŽITĚ ENVIKOVĚ - ENVIKOVĚNA UŽITĚ ENVIKOVĚ
 INDEMENTO MONO DESECHABLE

Emissione: RS


Verifica: PRO

Verifica: CQ


Approv: AU
 Mod-09.06 Vers1 Del 20.01.2000

CODICE 12105102	DESCRIPTION : TUTA CON CAPPuccio IN TYVEK + 1 PASSE - POUCES
	Filo : usare solo esclusivamente FILO di NYLON
	Assemblaggio : cuciture interne ricoperte all'esterno da fettuccia PLP+PE adesiva o mediante macchina saldatrice ad ultrasuoni
	Elastico : 03 X 05 a vista al cappuccio, alle caviglie e ai polsi con 1 passe-pouces - tra pollice e indice - in elastico 5 gomme - pretagliato da cm 15
	Zip : ricoperta da 1a pattella (adesivo su ambedue i lati) + una piccola pattella sottocollo (sagomata) da formare con macchina lineare e cucirla alla tuta munita di biadesivo per la chiusura. Eseguire l'invito di 2 cm
Imbusto : singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto)	
Imballo : scatola da 25 pezzi	

Fig. modello e dimensioni



Etichetta taglia per sacchetto



Marchio sul petto dav. sinistro



	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
A	110	120	130	140	150	150	+/- 2 cm
B	84	86	89	92	95	98	+/- 1 cm
C	162	167	171	178	183	188	+/- 3 cm
D	14	14	15	15	16	18	+/- 1 cm
E	23	23	23	24	26	26	+/- 1 cm

Etichetta per cartone



18034058044081

Tyvek®

OVERALLS-TUTE-KOMBI-COMBINAISONS

WITH HOOD - ELASTIC HOOD + WRISTS + ANKLES + THUMB LOOPS
 CON CAPPuccio - ELASTICO CAPPuccio + POLSI + CAVIGLIE + PASSE POUCES
 MIT KAPUZE - GZUG KAPUZE + HANDGELENKE + FESSELN + DAUMENSCHLEIFE
 AVEC CAGOULE - ELAST. CAGOULE + POIGNETS + CHEVILLES + PASSE POUCES

MADE IN

12105102

25 PCS
2/M
LOT.



000000

Etichetta taglia per Indumento

INDUTEX Made of DuPont™ Tyvek®

Model: **TOPGUARD**

date: 12/12 **CE 0624**

Protective Clothing Category III



EN 1149-1



170/176



10

TYPE 4



EN 13034

TYPE 5



EN 13034

TYPE 6



EN 13034

SIZE **M**

92/100

i


INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE USE
 VETEMENT A USAGE UNIQUE - ENVEG KLEIDUNGSSTUCK
 INDUMENTO MONO DESECCABLE

© copyright Indutex of DuPont in affiliation with the name of Indutex S.p.A.

Emissione: RS 


Verifica: PRO 

Verifica: CQ 


Approv: AU 
 Mod-09.06 Vers 1 Del 20.01.2000

CODICE 12105103	DESCRIPTION : TUTA CON CAPPuccio IN TYVEK + 1 PASSE - POUCES
	Filo : usare solo esclusivamente FILO di NYLON
	Assemblaggio : cuciture interne ricoperte all'esterno da fettuccia PLP+PE adesiva o mediante macchina saldatrice ad ultrasuoni
	Elastico : 03 X 05 a vista al cappuccio, alle caviglie e ai polsi con 1 passe-pouces - tra pollice e indice - in elastico 5 gomme - pretagliato da cm 15
	Zip : ricoperta da 1a pattella (adesivo su ambedue i lati) + una piccola pattella sottocollo (sagomata) da formare con macchina lineare e cucirla alla tuta munita di biadesivo per la chiusura. Eseguire l'invito di 2 cm
Imbusto : singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto)	
Imballo : scatola da 25 pezzi	

Fig. modello e dimensioni



Etichetta taglia per sacchetto




Marchio sul petto dav. sinistro



	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
A	110	120	130	140	150	150	+/- 2 cm
B	84	86	89	92	95	98	+/- 1 cm
C	162	167	171	178	183	188	+/- 3 cm
D	14	14	15	15	16	18	+/- 1 cm
E	23	23	23	24	26	26	+/- 1 cm

Etichetta per cartone



Tyvek

OVERALLS-TUTE-KOMBI-COMBINAISONS

WITH HOOD - ELASTIC HOOD + WRISTS + ANKLES + THUMB LOOPS
 CON CAPPuccio - ELASTICO CAPPuccio + POLSI + CAVIGLIE + PASSE POUCES
 MIT KAPUZE - GZUG KAPUZE + HANDGELENKE + FESSELN + DAUMENSCHLEIFE
 AVEC CAGOULE - ELAST. CAGOULE + POIGNETS + CHEVILLES + PASSE POUCES

MADE IN

12105103

25 PCS

3/L

LOT.



Etichetta taglia per Indumento

INDUTEX Made of DuPont Tyvek
 Model: TOPGUARD
 date: 12/12 CE 0624
 Protective Clothing Category III
 EN 1449-1
 TYPE 4 TYPE 5 TYPE 6
 EN 13033 EN 13032-1 EN 13034
 SIZE L
 176/182
 100/108
 INVIOLATO NON RIUSO - DO NOT RE USE
 VETEMENT A USAGE UNIQUE - ENVIEG KLEIDUNGSSTUCK
 INDUMENTO MONO DESECHABLE

Emissione: RS


Verifica: PRO

Verifica: CQ


Approv: AU
 Mod-09.06 Vers1 Del 20.01.2000

CODICE 12105104	DESCRIPTION : TUTA CON CAPPuccio IN TYVEK + 1 PASSE - POUCES Filo : usare solo esclusivamente FILO di NYLON Assemblaggio : cuciture interne ricoperte all'esterno da fettuccia PLP+PE adesiva o mediante macchina saldatrice ad ultrasuoni
	Elastico : 03 X 05 a vista al cappuccio, alle caviglie e ai polsi con 1 passe-pouces - tra pollice e indice - in elastico 5 gomme - pretagliato da cm 15
	Zip : ricoperta da 1a pattella (adesivo su ambedue i lati) + una piccola pattella sottocollo (sagomata) da formare con macchina lineare e cucirla alla tuta munita di biadesivo per la chiusura. Eseguire l'invito di 2 cm
	Imbusto : singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto)
	Imballo : scatola da 25 pezzi


Fig. modello e dimensioni



Etichetta taglia per sacchetto



Marchio sul petto dav. sinistro



	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
A	110	120	130	140	150	150	+/- 2 cm
B	84	86	89	92	95	98	+/- 1 cm
C	162	167	171	178	183	188	+/- 3 cm
D	14	14	15	15	16	18	+/- 1 cm
E	23	23	23	24	26	26	+/- 1 cm

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per Indumento



18034058044104

Tyvek®

OVERALLS-TUTE-KOMBI-COMBINAISONS

WITH HOOD - ELASTIC HOOD + WRISTS + ANKLES + THUMB LOOPS
 CON CAPPuccio - ELASTICO CAPPuccio + POLSI + CAVIGLIE + PASSE POUCES
 MIT KAPUZE - GZUG KAPUZE + HANDGELENKE + FESSELN + DAUMENSCHLEIFE
 AVEC CAGOULE - ELAST. CAGOULE + POIGNETS + CHEVILLES + PASSE POUCES

MADE IN

12105104

25 PCS
4/XL
LOT.  000000

INDUTEX Made of DuPont Tyvek®

Model: **TOPGUARD®**

date: 12/12 **CE 0624**

Protective Clothing Category III


EN 1149-1


EN 1149-2


182/188






TYPE 4


TYPE 5


TYPE 6

EN 13035 EN 13082-1 EN 13034
SIZE XL


INUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE
 VETEMENT A USAGE UNIQUE - EINWEGKLEIDUNGSTUCK
 INUMENTO MONO DESSEHABLE

Emissione: RS 
 Verifica: PRO 
 Verifica: CQ 
 Approv: AU 

Mod-09.06 Vers 1 Del 30.01.2000

CODICE 12105105	DESCRIPTION : TUTA CON CAPPuccio IN TYVEK + 1 PASSE - POUCES
	Filo : usare solo esclusivamente FILO di NYLON
	Assemblaggio : cuciture interne ricoperte all'esterno da fettuccia PLP+PE adesiva o mediante macchina saldatrice ad ultrasuoni
	Elastico : 03 X 05 a vista al cappuccio, alle caviglie e ai polsi con 1 passe-pouces - tra pollice e indice - in elastico 5 gomme - pretagliato da cm 15
	Zip : ricoperta da 1a pattella (adesivo su ambedue i lati) + una piccola pattella sottocollo (sagomata) da formare con macchina lineare e cucirla alla tuta munita di biadesivo per la chiusura. Eseguire l'invito di 2 cm
Imbusto : singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto)	
Imballo : scatola da 25 pezzi	


Fig. modello e dimensioni



Etichetta taglia per sacchetto



Marchio sul petto dav. sinistro



	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
A	110	120	130	140	150	150	+/- 2 cm
B	84	86	89	92	95	98	+/- 1 cm
C	162	167	171	178	183	188	+/- 3 cm
D	14	14	15	15	16	18	+/- 1 cm
E	23	23	23	24	26	26	+/- 1 cm

Etichetta per cartone

18034058044111

Tyvek®

OVERALLS-TUTE-KOMBI-COMBINAISONS

.WITH HOOD - ELASTIC HOOD + WRISTS + ANKLES + THUMB LOOPS
 .CON CAPPuccio - ELASTICO CAPPuccio + POLSI + CAVIGLIE + PASSE POUCES
 .MIT KAPUZE - GZUG KAPUZE + HANDGELENKE + FESSELN + DAUMENSCHLEIFE
 .AVEC CAGOULE - ELAST. CAGOULE + POIGNETS + CHEVILLES + PASSE POUCES

MADE IN

12105105

25 PCS
5/XXL
LOT. **000000**

Etichetta taglia per Indumento

INDUTEX Made of
DuPont™ Tyvek®

Model: **TOPGUARD**

date: 12/12 **CE 0624**

Protective Clothing Category III

TYPE 4
EN 13034

TYPE 5
EN 13034

TYPE 6
EN 13034

SIZE
XXL

188/194
116/124

INUMENTO MONOUSO - DO NOT REUSE
 VETEMENT A USAGE UNIQUE - EVITER REUTILISER
 INUMENTO MONO DESECHABLE

Emissione: RS


Verifica: PRO

Verifica: CQ


Approv: AU
Mod-09.06 Vers1 Del 20.01.2000

CODICE 12105106	DESCRIPTION : TUTA CON CAPPuccio IN TYVEK + 1 PASSE - POUCES
	Filo : usare solo esclusivamente FILO di NYLON
	Assemblaggio : cuciture interne ricoperte all'esterno da fettuccia PLP+PE adesiva o mediante macchina saldatrice ad ultrasuoni
	Elastico : 03 X 05 a vista al cappuccio, alle caviglie e ai polsi con 1 passe-pouces - tra pollice e indice - in elastico 5 gomme - pretagliato da cm 15
	Zip : ricoperta da 1a pattella (adesivo su ambedue i lati) + una piccola pattella sottocollo (sagomata) da formare con macchina lineare e cucirla alla tuta munita di biadesivo per la chiusura. Eseguire l'invito di 2 cm
Imbusto : singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto)	
Imballo : scatola da 25 pezzi	


Fig. modello e dimensioni



Etichetta taglia per sacchetto



Marchio sul petto dav. sinistro



	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
A	110	120	130	140	150	150	+/-2 cm
B	84	86	89	92	95	98	+/-1 cm
C	162	167	171	178	183	188	+/-3 cm
D	14	14	15	15	16	18	+/-1 cm
E	23	23	23	24	26	26	+/-1 cm

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per Indumento



18034058044128

Tyvek®

OVERALLS-TUTE-KOMBI-COMBINAISONS

WITH HOOD - ELASTIC HOOD + WRISTS + ANKLES + THUMB LOOPS
 .CON CAPPuccio - ELASTICO CAPPuccio + POLSI + CAVIGLIE + PASSE POUCES
 .MIT KAPUZE - GZUG KAPUZE + HANDGELENKE + FESSELN + DAUMENSCHLEIFE
 AVEC CAGOULE - ELAST. CAGOULE + POIGNETS + CHEVILLES + PASSE POUCES

MADE IN

12105106

25 PCS
6/XXXL
LOT.




000000

INDUTEX Made of
DuPont™ Tyvek®


Model: **TOPGUARD®**

date:
12/12 **CE 0624**

Protective Clothing Category III



EN 1149-1



Lot
>194
>124


TYPE 4 TYPE 5 TYPE 6
 EN 12025 EN 12026 EN 12034
SIZE
XXXL

INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE USE
 VETEMENT A USAGE UNIQUE - ENWEG ALEDIGWSSTUCK
 INDUMENTO MONO DESECHABLE

Emissione: RS 


Verifica: PRO 

Verifica: CQ 


Approv: AU 
 Mod-09.06 Vers1 Del 20.01.2000

CODICE 12105107	DESCRIPTION : TUTA CON CAPPuccio IN TYVEK + 1 PASSE - POUCES Filo : usare solo esclusivamente FILO di NYLON Assemblaggio : cuciture interne ricoperte all'esterno da fettuccia PLP+PE adesiva o mediante macchina saldatrice ad ultrasuoni
	Elastico : 03 X 05 a vista al cappuccio, alle caviglie e ai polsi con 1 passe-pouces - tra pollice e indice - in elastico 5 gomme - pretagliato da cm 15
	Zip : ricoperta da 1a pattella (adesivo su ambedue i lati) + una piccola pattella sottocollo (sagomata) da formare con macchina lineare e cucirla alla tuta munita di biadesivo per la chiusura. Eseguire l'invito di 2 cm
	Imbusto : singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto)
	Imballo : scatola da 25 pezzi


Fig. modello e dimensioni



Etichetta taglia per sacchetto



Marchio sul petto dav. sinistro



	XXXXXL	
A	156	+/-2 cm
B	100	+/-1 cm
C	192	+/-3 cm
D	18	+/-1 cm
E	26	+/-1 cm

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per indumento



Tyvek

OVERALLS-TUTE-KOMBI-COMBINAISONS

WITH HOOD - ELASTIC HOOD + WRISTS + ANKLES + THUMB LOOPS
 CON CAPPuccio - ELASTICO CAPPuccio + POLSI + CAVIGLIE + PASSE POUCES
 MIT KAPUZE - GZUG KAPUZE + HANDGELENKE + FESSELN + DAUMENSCHLEIFE
 AVEC CAGOULE - ELAST. CAGOULE + POIGNETS + CHEVILLES + PASSE POUCES


MADE IN

12105107

25 PCS

7/XXXXXL

LOT.



INDUTEX Made of DuPont Tyvek

Model: **TOPGUARD**

date: 12/12 **CE 0624**

Protective Clothing Category III

EN 1149-1

TYPE 4 TYPE 5 TYPE 6

EN 13034 EN 13033-1 EN 13034

SIZE **XXXXXL**

INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE
 VETEMENT A USAGE UNIQUE - ENWEG ALEDUNGSTUCK
 INDUMENTO MONO DESECHABLE

Emissione: RS

Verifica: PRO

Verifica: CQ

Approv: AU
 Mod-09.06 Vers1 Del 20.01.2000