Chaussures de sécurité Static Control chaussure a lacets noir ATEX ESD



Art. 31473



- Pointure 36-47
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S1P, SRA
- Cuir fin avec pièces en textile Air-Mesh, noir ATEX
- Doublure Silver Point favorisant la respiration
- Fermeture à lacets
- ▶ Semelle intermédiaire en PU
- ▶ Semelle caoutchouc antidérapante
- ▶ Embout non-métallique mcc
- ▶ Semelle antiperforation non-métallique
- Première échangeable acc Wave (réf. 3553)
- ▶ Traitement Sanitized
- ▶ ESD compatible selon DIN EN 61340
- ▶ Bandes réfléchissantes
- MODÈLE SUPPRIMÉ

















TECHNIQUE SEMELLE D'USURE 1 ESD compatible selon DIN EN 61340 première acc Wave 2_SRA-antidérapant selon EN ISO 20345:2011 (air clima comfort) 3_Semelle caoutchouc souple 3553 4_Insert anti-torsion en caoutchouc solide Pointure 36-47 5_Protection de flexion stabilité latérale 6_Résistance aux acides, bases et au carburant S₁P SEMELLE ANTIPERFORATION **NON-MÉTALLIQUE** Embout non-métalique mcc - mono coque cap